

vormals KUBNY AG

a1
a1-Industrieböden



Robust



Hygienisch



Ästhetisch

Für aussergewöhnlich
gute Bodenarbeit.



DURAPUR

Der DURAPUR Decor Bodenbelag ist ein Belagssystem, das durch seine hohe Elastizität besondere technische und ergonomische Vorteile bietet. Er erfüllt alle Anforderungen, wenn es um Ästhetik und Eleganz geht.

Er eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Rissen und für den Einsatz auf schwierigen Untergründen.

Gleichzeitig hat er sehr gute Dämpfungseigenschaften, was das Stehen und Laufen auf diesem Bodenbelag besonders angenehm macht.

Eigenschaften

- langjährig erprobte Qualität
- hochwertige Optik
- hoher Trittschallkomfort (von weich bis hart)
- grosse Farbvariationen, Chipseinstreuung
- rissüberbrückend
- fugenlos
- mechanisch und chemisch widerstandsfähig
- abriebarm
- alle nötigen Prüfzeugnisse
- leichte Reinigung
- fugenlos
- Farben nach RAL und NCS
- DURAPUR Bodenbeschichtungen sind styrol- und lösungsmittelfrei
- lichtecht

Anwendungsgebiete


- Schulhäuser, Kindergärten
- Krankenhäuser
- Restaurants, Kantinen
- Garderoben
- Büro- und Verwaltungsgebäude
- Pharma- und Elektroindustrie, Reinräume

Technik

Bei fachgerechter Anwendung, Verlegtechnik und Qualität der Mineralien entsteht ein abriebarmer, mechanisch und chemisch belastbarer, 2–3 mm starker Belag mit hoher Schlagfähigkeit. Durch den Einbau einer zusätzlichen Gummigranulatmatte wird die Trittschalldämmung zusätzlich erhöht.

Zusammensetzung


DURAPUR Bodenbeläge sind Zwei-Komponenten-Systeme von lösungsmittelfreien Polyurethanharzen, angereichert mit mineralischen Füllstoffen und anorganischen Pigmenten.



DURAPUR Fließbelag

Schichtstärke 2–3 mm


- Mattversiegelung (optional)
- Einstreuung Farbchips (optional)
- Belag/Verschleisssschicht
- Porenpachtelung
- Grundierung
- Untergrund



DURAPUR Komfortbelag Flexitan

Schichtstärke 8–12 mm, 18–22 dB

- Mattversiegelung (optional)
- Einstreuung Farbchips (optional)
- Belag/Verschleisssschicht
- Porenpachtelung
- Gummigranulatmatte
- Grundierung
- Untergrund



DURAPUR AS Belag


Schichtstärke 2–3 mm

- Belag/Verschleisssschicht
- Leitschicht
- Porenpachtelung
- Grundierung
- Untergrund



Anwendungsbereiche

BEREICHE	DURAPOX	DURACON	DURAPUR
Lagerhallen	Red	Yellow	Light Green
Ausstellungsflächen	Red	Yellow	Green
Lebensmittellager	Red	Yellow	Light Green
Metzgereien	Red	Yellow	Light Green
Bäckereien	Red	Yellow	Light Green
Grossküchen	Red	Yellow	Light Green
Archivräume	Red	Yellow	Green
Druckereien	Red	Light Yellow	Light Green
Hochregallager	Red	Yellow	Light Green
Pharmaindustrie	Red	Light Yellow	Green
Elektroindustrie	Red	Yellow	Green
Reinräume	Red	Light Yellow	Green
Ladenfläche	Light Red	Yellow	Green
Einkaufs- und Baumärkte	Red	Yellow	Light Green
Boutiquen	Red	Light Yellow	Green
Metzgereien	Light Red	Yellow	Light Green
Fischverarbeitende Industrie	Light Red	Yellow	Light Green
Bäckereien	Light Red	Yellow	Light Green
Industrieflächen	Red	Yellow	Light Green
Schulungsräume	Red	Light Yellow	Green
Kühlhäuser	Light Red	Yellow	Light Green
Kühlzellen	Light Red	Yellow	Light Green
Schulhäuser	Light Red	Light Yellow	Green
Kindergärten	Light Red	Light Yellow	Green
Krankenhäuser	Red	Light Yellow	Green
Restaurants, Kantinen	Red	Light Yellow	Green
Garderoben	Light Red	Yellow	Light Green
Nassräume	Red	Yellow	Green
Büro- und Verwaltungsgebäude	Light Red	Light Yellow	Green
Pharmaindustrie	Red	Light Yellow	Green
Elektroindustrie	Red	Light Yellow	Green



Sicher



Strapazierfähig



Komfortabel

a1 – Industrieböden AG

Dorfstrasse 27, PF 352
8037 Zürich

Tel. +41 (0)44 272 34 00

Fax +41 (0)44 271 31 51

office@a1-industrieboeden.ch
www.a1-industrieboeden.ch